

专注打造高端集成厨房



佛山市顺德区泰顺电气有限公司
FOSHAN SHUNDE CULINA ELECTRIC CO., LTD

佛山市顺德区大良街道红岗社区樟岗二街36号
电话: 400-8833-203

邮箱: taishun203@163.com
网址: www.gdtaishun.cn



CULINA 福里来



企业宣传画册
ENTERPRISE PROPAGANDA ALBUM



创新改变传统，品质引领未来

INNOVATION CHANGES TRADITION AND QUALITY LEADS THE FUTURE



防爆玻璃



防火墙



熄火保护



自动清洗



烟灶联动



触控设计



过热保护



企业宗旨

做一个有社会责任的企业



企业使命

让更多人爱上回家吃饭



经营理念

厨电橱柜一体化、人性化布局、
实用智慧科技



品牌理念

厨房真好用 下厨更轻松

COMPANY PROFILE 公司简介

泰顺电气成立于2005年，是一家位于广东顺德集研发、制造、加工、销售为一体的制造企业。

CULINA福里来是公司旗下一个品牌！主要研发制造销售----集成灶、集成水槽系列厨房电器及用具。公司秉承“创新改变生活，品质引领未来”的研发理念！设计、生产厨房电器及用具，为广大顾客提供更方便、整洁、美观、实用的厨房新体验。缔造安全智尚厨房生活！



FOSHAN SHUNDE CULINA ELECTRIC CO., LTD FOUNDED IN 2005, IS A MANUFACTURING ENTERPRISE LOCATED IN SHUNDE, GUANGDONG PROVINCE, INTEGRATING R&D, MANUFACTURING, PROCESSING AND SALES.

FULILAI IS A BRAND OF FOSHAN SHUNDE CULINA ELECTRIC CO., LTD APPLIANCE COMPANY! THE MAIN R&D, MANUFACTURING AND SALES --- INTEGRATED COOKER, INTEGRATED SINK SERIES KITCHEN APPLIANCES AND APPLIANCES. THE COMPANY ADHERES TO THE R&D CONCEPT OF "INNOVATION CHANGES LIFE, QUALITY LEADS THE FUTURE"! DESIGN AND PRODUCE KITCHEN APPLIANCES AND APPLIANCES TO PROVIDE CUSTOMERS WITH MORE CONVENIENT, CLEAN, BEAUTIFUL AND PRACTICAL KITCHEN EXPERIENCE. CREATE A SAFE AND SMART KITCHEN LIFE!

厨房家电系列

泰顺电气为全球用户提供安全、智能、时尚的厨电加食材物联厨房的生活解决方案。

享受生活乐趣

Enjoy Your Life



『科技集成 乐享幸福厨房』

以简驭繁,使厨房空间灵活多用、独具深意,简奢之美就此呈现。



JJZT-2T01T-Z

| 技术参数 SPECIFICATION PARAMETERS | | | |
|-------------------------------|------------------|---------|-----------|
| 产品型号 | JJZT-2T01T-Z | 额定电压 | 220V~50Hz |
| 燃气种类 | 天然气 (12T) | 输入总功率 | 3265W |
| 额定燃气压力 | 2000Pa | 电机输入功率 | 360W |
| 额定热负荷 | 左:5.0kW, 右:5.0kW | 蒸烤箱额定功率 | 2900W |
| 点火方式 | 电子脉冲 | 照明功率 | ≤5W |
| 水壶容积 | 1200mL | 蒸烤箱容积 | 60L |



JJZT-2T02T-X

| 技术参数 SPECIFICATION PARAMETERS | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|-----------|
| 产品型号 | JJZT-2T02T-X | 额定电压 | 220V~50Hz |
| 燃气种类 | 天然气 (12T) | 输入总功率 | 685W |
| 点火方式 | 电子脉冲方式 | 电机输入功率 | 260W |
| 额定燃气压力 | 2000Pa | 保洁柜功率 | 300W |
| 额定热负荷 | 左:5.0kW, 右:5.0kW | 保温功率 | 120W |
| 保洁柜容积 | 120L | 保洁方式 | 臭氧+烘干 |

我们的承诺

泰顺充分考虑您的需求，从产品细节优化，节约成本、提高性价比、方案评估等全面分析，为您创造最大价值的优质产品，同时，泰顺有广泛的销售服务网络，专业的技术，销售团队，通过交真与沟通，为客户定制个性化服务，将您的需求变为现实。

- 售前：与客户沟通交流，由专业团队研讨分析，为客户提供个性化最优解决方案；
- 售中：强大的专业团队，为技术问题进行分析与解答，助力企业生产各个环节；
- 售后：完善的服务制度，保修排障，建档系统、为客户提供设备经除服务。

获得多项国家专利

泰顺具备非常强的自主研发制造能力，并获得获得多项国家专利。



『多功能大水槽 大有作为』

三大餐具护理模式 守护每刻健康



JCSC-1C-D002

| 技术参数 SPECIFICATION PARAMETERS | | | |
|-------------------------------|--------------|------|---------------|
| 产品型号 | JCSC-1C-D002 | 槽体数量 | 单槽 |
| 水槽材质 | SUS304 | 外形尺寸 | 900*800*600mm |
| 水槽台面高度 | 800mm | 面板种类 | 钢化玻璃 |



JCSC-1C-D004

| 技术参数 SPECIFICATION PARAMETERS | | | |
|-------------------------------|--------------|------|---------------|
| 产品型号 | JCSC-1C-D004 | 槽体数量 | 单槽 |
| 水槽材质 | SUS304 | 外形尺寸 | 900*800*600mm |
| 水槽台面高度 | 800mm | 面板种类 | 钢化玻璃 |

